



IEIA • HEPATITE D E C • HERPES GENITAL
 HPV1 • GONORRÉIA • HEPATITE B E C • M
 • CONDILOMA • GONORRÉIA • HEPAT
 CRO MOLE • CONDILOMA (HPV) • GOND
 • AIDS • CANCRO MOLE • CONDILOMA IN
 JOVAGINITES • AIDS • CANCRO MOLE • G
 SIFILIS • VULVOVAGINITES • AIDS • CAN
 ANULOMA • SIFILIS • VULVOVAGINITES
 ITAL • LINFOGRANULOMA • SIFILIS • VO
 C • HERPES GENITAL • LINFOGRANULOM
 HERPES B E C • HEPATITE B E C




AIDS E DST
Você decide se corre o risco



e proteger melhor • Informe-se para se proteger melh







AIDS E DST

Quem pratica relações sexuais sem camisinha pode contrair ou adquirir AIDS e outras DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis. Sexo entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres deve ser praticado sempre com proteção.

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis



As DST causam sérios problemas de saúde e, se não tratadas, podem levar à morte ou servir de porta de entrada para a AIDS. Se descobertas a tempo, podem ser tratadas com sucesso, sem deixar seqüelas. As mais conhecidas são a gonorréia, a sífilis, a herpes vaginal, HPV e hepatite B. Os sintomas geralmente se manifestam nos órgãos genitais (vagina, pênis e ânus) do homem e da mulher, em forma de corrimentos, feridas e verrugas.



AIDS

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

A AIDS ainda não tem cura. O que existe são tratamentos à base de coquetéis de medicamentos que agem contra o HIV, vírus da AIDS, e que são fundamentais para a qualidade de vida do portador. **(Faça seu exame gratuito)**

Veja como se prevenir contra a AIDS e DST

- Faça sexo seguro. Use sempre camisinha.
- Camisinhas masculinas ou femininas são

igualmente seguras. Mas use apenas um preservativo em cada relação.

- Só use agulhas e seringas descartáveis e nunca compartilhe com ninguém.

- Se apresentar qualquer sintoma de DST, procure um médico.

- Faça o teste da AIDS. Só assim você sabe se tem o vírus e, se tiver, poderá iniciar o tratamento imediatamente para conviver bem com o HIV.

AIDS

Assim pega:

- Sexo vaginal, anal e oral sem camisinha.
- Seringa ou agulha compartilhada.
- Transfusão de sangue contaminado.
- De mãe contaminada para filho na gravidez, parto e amamentação.
- Instrumentos cortantes e perfurantes não esterilizados.

Assim não pega:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Sexo com camisinha. | - Picada de insetos. |
| - Suor. | - Piscina. |
| - Beijo. | - Banheiro. |
| - Aperto de mão, abraço. | - Assento de ônibus. |
| - Copos, talheres, sabonete e toalha. | - Doação de sangue. |
| | - Pelo ar. |

Atenção: Faça seu cadastro no Ambulatório Escola para receber mensalmente preservativos gratuitos.



CRO MOLE • CONDILOMA (HPV) • GONORRÉIA • AIDS • CANCRO MOLE • CONDILOMA
VULVOVAGINITES • AIDS • CANCRO MOLE •
SÍFILIS • VULVOVAGINITES • AIDS • CA
CRANULOMA • SÍFILIS • VULVOVAGINITES
ITAL • LINFOGRANULOMA • SÍFILIS • VUL
• HERPES GENITAL • LINFOGRANULOMA •
PATITE B E C • HERPES GENITAL • LINFOG
VORRÉIA • HEPATITE B E C • HERPES GE
OMA (HPV) • GONORRÉIA • HEPATITE B E
MOLE • CONDILOMA (HPV) • GONORRÉIA



AMBES – Ambulatório Escola • Rua Sabará, 164 • Passos
3529-8029 • 3529-8030

Informe-se para se proteger melhor • Informe-se para se

